
PB20130316 UT= 0
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 0.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 0.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 0.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 1
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 1.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 1.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 1.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 2
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 2.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 2.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 2.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 3
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 3.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 3.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 3.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 4
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 4.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 4.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 4.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 5.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 5.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 5.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 6
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 6.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 6.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 6.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 7
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 7.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 7.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 7.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 8
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 8.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 8.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 8.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 9
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 9.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 9.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 9.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 10
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 10.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 10.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 10.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 11
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 11.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 11.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 11.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 12
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 12.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 12.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 12.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 13
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 13.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 13.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 13.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 14
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 14.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 14.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 14.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 15
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 15.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 15.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 15.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 16
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 16.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 16.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 16.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 17
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 17.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 17.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 17.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 18
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 18.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 18.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 18.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 19
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 19.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 19.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 19.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 20
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 20.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 20.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 20.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 21
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 21.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 21.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 21.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 22
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 22.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 22.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 22.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 23
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 23.25
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 23.5
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 23.75
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+


PB20130316 UT= 24
(Gglat= -12 Gglon= 280)
1000
800
600
400
200
0
altitude
10^4
10^5
10^6
Ne
e^-
H^+
O^+
ΣMol^+